

**Прайс-лист на техническую изоляцию на основе каменной ваты  
производства компании ТЕХНОКОЛЬ**

23 июня 2025г.

Регион продаж - Россия



Филиал ООО "Завод ТЕХНО", г.Челябинск, ул. Валдайская, 5

Наименование продукции	ЕКН	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	минимальный объем партии, м3 (ТИП)	Количество в пачке			Количество в поддоне,		Норма загрузки, объемом, куб.м.		Цена с НДС, руб.		
						Плит, шт	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	Пачек, шт	м <sup>3</sup>	авто 20 т тент 90 м3, 11 поддонов	авто 20 т тент 120 м3, 12 поддонов	Упаковка	м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>
<b>Плита ТЕХНО ОЗБ 80</b> (Огнезащита бетона плотность 80 кг/м3)	469082	1200	600	50	6,912 (Б)	6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320	82,9440	2 510,61	<b>11 623,20</b>	581,16
	469083	1200	600	60	152,0640 (С)	5	3,6000	0,2160	32	6,9120	76,0320	82,9440	2 510,61	<b>11 623,20</b>	697,39
	469084	1200	600	70	154,8288 (С)	4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632	77,4144	2 343,24	<b>11 623,20</b>	813,62
	469085	1200	600	80	154,8288 (С)	4	2,8800	0,2304	28	6,4512	70,9632	77,4144	2 677,99	<b>11 623,20</b>	929,86
	469086	1200	600	90	155,5200 (С)	4	2,8800	0,2592	24	6,2208	68,4288	74,6496	3 012,73	<b>11 623,20</b>	1 046,09
	469087	1200	600	100	152,0640 (С)	4	2,8800	0,2880	24	6,9120	76,0320	82,9440	3 347,48	<b>11 623,20</b>	1 162,32
	469088	1200	600	110	153,0144 (С)	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808	79,8336	2 761,67	<b>11 623,20</b>	1 278,55
	469089	1200	600	120	152,0640 (С)	2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320	82,9440	2 008,49	<b>11 623,20</b>	1 394,78
	469090	1200	600	130	155,0016 (С)	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312	80,8704	2 175,86	<b>11 623,20</b>	1 511,02
	469091	1200	600	140	154,8288 (С)	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632	77,4144	2 343,24	<b>11 623,20</b>	1 627,25
	469092	1200	600	150	152,0640 (С)	2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320	82,9440	2 510,61	<b>11 623,20</b>	1 743,48
	469093	1200	600	160	154,8288 (С)	2	1,4400	0,2304	28	6,4512	70,9632	77,4144	2 677,99	<b>11 623,20</b>	1 859,71
	469094	1200	600	170	150,7968 (С)	2	1,4400	0,2448	28	6,8544	75,3984	82,2528	2 845,36	<b>11 623,20</b>	1 975,94
	469095	1200	600	180	155,5200 (С)	2	1,4400	0,2592	24	6,2208	68,4288	74,6496	3 012,73	<b>11 623,20</b>	2 092,18
	469096	1200	600	190	151,0272 (С)	2	1,4400	0,2736	24	6,5664	72,2304	78,7968	3 180,11	<b>11 623,20</b>	2 208,41
	469097	1200	600	200	152,064 (С)	2	1,4400	0,2880	24	6,9120	76,0320	82,9440	3 347,48	<b>11 623,20</b>	2 324,64
<b>Плита ТЕХНО ОЗБ 110</b> (Огнезащита бетона плотность 110 кг/м3)	472071	1200	600	40	110,5920 (С)	6	4,3200	0,1728	40	6,9120	76,0320	82,9440	2 761,67	<b>15 981,90</b>	639,28
	469098	1200	600	50	110,5920 (С)	6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320	82,9440	3 452,09	<b>15 981,90</b>	799,10
	469099	1200	600	60	110,5920 (С)	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320	82,9440	2 761,67	<b>15 981,90</b>	958,91
	469100	1200	600	70	113,0976 (С)	3	2,1600	0,1512	44	6,6528	73,1808	79,8336	2 416,46	<b>15 981,90</b>	1 118,73
	469101	1200	600	80	110,5920 (С)	3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320	82,9440	2 761,67	<b>15 981,90</b>	1 278,55
	469102	1200	600	90	111,9744 (С)	3	2,1600	0,1944	32	6,2208	68,4288	74,6496	3 106,88	<b>15 981,90</b>	1 438,37
	469103	1200	600	100	110,5920 (С)	3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320	82,9440	3 452,09	<b>15 981,90</b>	1 598,19
	469104	1200	600	110	113,0976 (С)	3	2,1600	0,2376	28	6,6528	73,1808	79,8336	3 797,30	<b>15 981,90</b>	1 758,01
	469105	1200	600	120	110,5920 (С)	2	1,4400	0,1728	40	6,9120	76,0320	82,9440	2 761,67	<b>15 981,90</b>	1 917,83
	469106	1200	600	130	114,5664 (С)	2	1,4400	0,1872	36	6,7392	74,1312	80,8704	2 991,81	<b>15 981,90</b>	2 077,65
	469107	1200	600	140	116,1216 (С)	2	1,4400	0,2016	32	6,4512	70,9632	77,4144	3 221,95	<b>15 981,90</b>	2 237,47
	469108	1200	600	150	110,5920 (С)	2	1,4400	0,2160	32	6,9120	76,0320	82,9440	3 452,09	<b>15 981,90</b>	2 397,29
	469109	1200	600	160	116,1216 (С)	2	1,4400	0,2304	28	6,4512	70,9632	77,4144	3 682,23	<b>15 981,90</b>	2 557,10
	469110	1200	600	170	109,6704 (С)	2	1,4400	0,2448	28	6,8544	75,3984	82,2528	3 912,37	<b>15 981,90</b>	2 716,92
	469111	1200	600	180	111,9744 (С)	2	1,4400	0,2592	24	6,2208	68,4288	74,6496	4 142,51	<b>15 981,90</b>	2 876,74
	469112	1200	600	190	111,6288 (С)	2	1,4400	0,2736	24	6,5664	72,2304	78,7968	4 372,65	<b>15 981,90</b>	3 036,56
469113	1200	600	200	110,5920 (С)	2	1,4400	0,2880	24	6,9120	76,0320	82,9440	4 602,79	<b>15 981,90</b>	3 196,38	
<b>Плита ТЕХНО ОЗМ</b> (Огнезащита металла)	489560	1200	600	30	74,1312 (С)	6	4,3200	0,1296	52	6,7392	74,1312	80,8704	3 534,78	<b>27 274,50</b>	818,24
	469114	1200	600	40	76,0320 (С)	5	3,6000	0,1440	48	6,9120	76,0320	82,9440	3 927,53	<b>27 274,50</b>	1 090,98
	469115	1200	600	50	76,0320 (С)	4	2,8800	0,1440	48	6,9120	76,0320	82,9440	3 927,53	<b>27 274,50</b>	1 363,73
	469116	1200	600	60	76,0320 (С)	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320	82,9440	4 713,03	<b>27 274,50</b>	1 636,47
	469117	1200	600	70	73,1808 (С)	3	2,1600	0,1512	44	6,6528	73,1808	79,8336	4 123,90	<b>27 274,50</b>	1 909,22
	488153	1200	600	80	76,0320 (С)	3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320	82,9440	4 713,03	<b>27 274,50</b>	2 181,96
488168	1200	600	90	74,1312 (С)	2	1,4400	0,1296	52	6,7392	74,1312	80,8704	3 534,78	<b>27 274,50</b>	2 454,71	

**Примечание:**

1. Цена указана на условиях ExW/ самовывоз г.Челябинск.
2. Счет считается действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
3. Возможно изготовление плит размером 1200x1200мм, 1200x2400мм по согласованию с заказчиком.
4. Тип продукта указывает на ориентировочный максимальный срок поставки с момента размещения заказа.  
 А - отгрузка в течение 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону).  
 Б - отгрузка в течение 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону).  
 С - "Под заказ"- сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 12 тонн, кратно поддону).
5. Заявка отправляется в производство только после установки статуса "закупка гарантирована".
6. Продукция категории "С" - "Под заказ" обмену и возврату не подлежит

ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА"

111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27

тел. 7 (495) 223-01-07

[www.tsmos.ru](http://www.tsmos.ru)

[info@tsmos.ru](mailto:info@tsmos.ru)



Прайс-лист на техническую изоляцию на основе каменной ваты  
производства компании ТЕХНОНИКОЛЬ

23 июня 2025г.

Регион продаж - Россия



Филиал ООО "Завод ТЕХНО", г.Челябинск, ул. Валдайская, 5

Наименование продукции	ЕКН	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	минимальный объем партии, м3 (ТИП)	Количество в пачке			Количество в поддоне,		Норма загрузки, объемом, куб.м.		Цена с НДС, руб.		
						Плит, шт	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	Пачек, шт	м <sup>3</sup>	авто 20 т тент 90 м3, 11 поддонов	авто 20 тн тент 120 м3, 12 поддонов	Упаковка	м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>
Плита ТЕХНО Т 40 (Техническая плита)	469118	1200	600	50	304,1280 (С)	12	8,6400	0,4320	16	6,9120	76,0320	82,9440	2 510,61	<b>5 811,60</b>	290,58
	469119	1200	600	60	304,1280 (С)	10	7,2000	0,4320	16	6,9120	76,0320	82,9440	2 510,61	<b>5 811,60</b>	348,70
	469120	1200	600	70	303,2064 (С)	8	5,7600	0,4032	16	6,4512	70,9632	77,4144	2 343,24	<b>5 811,60</b>	406,81
	469121	1200	600	80	304,1280 (С)	6	4,3200	0,3456	20	6,9120	76,0320	82,9440	2 008,49	<b>5 811,60</b>	464,93
	469122	1200	600	90	304,8192 (С)	6	4,3200	0,3888	16	6,2208	68,4288	74,6496	2 259,55	<b>5 811,60</b>	523,04
	469123	1200	600	100	304,1280 (С)	6	4,3200	0,4320	16	6,9120	76,0320	82,9440	2 510,61	<b>5 811,60</b>	581,16
Плита ТЕХНО Т 60 (Техническая плита)	469124	1200	600	50	200,4480 (С)	8	5,7600	0,2880	24	6,9120	76,0320	82,9440	2 510,61	<b>8 717,40</b>	435,87
	469125	1200	600	60	200,4480 (С)	5	3,6000	0,2160	32	6,9120	76,0320	82,9440	1 882,96	<b>8 717,40</b>	523,04
	469126	1200	600	70	199,9872 (С)	4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632	77,4144	1 757,43	<b>8 717,40</b>	610,22
	469127	1200	600	80	200,4480 (С)	5	3,6000	0,2880	24	6,9120	76,0320	82,9440	2 510,61	<b>8 717,40</b>	697,39
	469128	1200	600	90	205,2864 (С)	4	2,8800	0,2592	24	6,2208	68,4288	74,6496	2 259,55	<b>8 717,40</b>	784,57
	469129	1200	600	100	200,4480 (С)	3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320	82,9440	1 882,96	<b>8 717,40</b>	871,74
Плита ТЕХНО Т 80 (Техническая плита)	469130	1200	600	50	152,0640 (С)	6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320	82,9440	2 510,61	<b>11 623,20</b>	581,16
	469131	1200	600	60	152,0640 (С)	5	3,6000	0,2160	32	6,9120	76,0320	82,9440	2 510,61	<b>11 623,20</b>	697,39
	469132	1200	600	70	154,8288 (С)	4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632	77,4144	2 343,24	<b>11 623,20</b>	813,62
	469133	1200	600	80	152,0640 (С)	5	3,6000	0,2880	24	6,9120	76,0320	82,9440	3 347,48	<b>11 623,20</b>	929,86
	469134	1200	600	90	155,5200 (С)	5	3,6000	0,3240	20	6,4800	71,2800	77,7600	3 765,92	<b>11 623,20</b>	1 046,09
	469135	1200	600	100	152,0640 (С)	4	2,8800	0,2880	24	6,9120	76,0320	82,9440	3 347,48	<b>11 623,20</b>	1 162,32
Плита ТЕХНО Т 100 (Техническая плита)	469136	1200	600	50	124,4160 (С)	6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320	82,9440	3 138,26	<b>14 529,00</b>	726,45
	469137	1200	600	60	124,4160 (С)	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320	82,9440	2 510,61	<b>14 529,00</b>	871,74
	469138	1200	600	70	122,5728 (С)	4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632	77,4144	2 929,05	<b>14 529,00</b>	1 017,03
	469139	1200	600	80	124,4160 (С)	3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320	82,9440	2 510,61	<b>14 529,00</b>	1 162,32
	469140	1200	600	90	124,4160 (С)	3	2,1600	0,1944	32	6,2208	68,4288	74,6496	2 824,44	<b>14 529,00</b>	1 307,61
	469141	1200	600	100	124,4160 (С)	3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320	82,9440	3 138,26	<b>14 529,00</b>	1 452,90
Плита ТЕХНО Т 120 (Техническая плита)	469142	1200	600	50	103,6800 (С)	6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320	82,9440	3 765,92	<b>17 434,80</b>	871,74
	469143	1200	600	60	103,6800 (С)	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320	82,9440	3 012,73	<b>17 434,80</b>	1 046,09
	469144	1200	600	70	103,2192 (С)	4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632	77,4144	3 514,86	<b>17 434,80</b>	1 220,44
	469145	1200	600	80	103,6800 (С)	3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320	82,9440	3 012,73	<b>17 434,80</b>	1 394,78
	469146	1200	600	90	105,7536 (С)	3	2,1600	0,1944	32	6,2208	68,4288	74,6496	3 389,33	<b>17 434,80</b>	1 569,13
	469147	1200	600	100	103,6800 (С)	3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320	82,9440	3 765,92	<b>17 434,80</b>	1 743,48
Плита ТЕХНО Т 150 (Техническая плита)	469148	1200	600	50	82,9440 (С)	6	4,3200	0,2160	32	6,9120	76,0320	82,9440	4 707,40	<b>21 793,50</b>	1 089,68
	469149	1200	600	60	82,9440 (С)	4	2,8800	0,1728	40	6,9120	76,0320	82,9440	3 765,92	<b>21 793,50</b>	1 307,61
	469150	1200	600	70	83,8656 (С)	4	2,8800	0,2016	32	6,4512	70,9632	77,4144	4 393,57	<b>21 793,50</b>	1 525,55
	469151	1200	600	80	82,9440 (С)	3	2,1600	0,1728	40	6,9120	76,0320	82,9440	3 765,92	<b>21 793,50</b>	1 743,48
	470379	1200	600	90	80,8704 (С)	3	2,1600	0,1944	32	6,2208	68,4288	74,6496	4 236,66	<b>21 793,50</b>	1 961,42
	469152	1200	600	100	82,9440 (С)	3	2,1600	0,2160	32	6,9120	76,0320	82,9440	4 707,40	<b>21 793,50</b>	2 179,35

Примечание:

1. Цена указана на условиях ExW/ самовывоз г.Челябинск.
2. Счет считается действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
3. Возможно изготовление плит размером 1200x1200мм, 1200x2400мм по согласованию с заказчиком.
4. Тип продукта указывает на ориентировочный **максимальный** срок поставки с момента размещения заказа.
  - А - отгрузка в течение 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону).
  - Б - отгрузка в течение 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону).
  - С - "Под заказ"- сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 12 тонн, кратно поддону).
5. Заявка отправляется в производство только после установки статуса "закупка гарантирована".
6. Продукция категории "С" - "Под заказ" **обмену и возврату не подлежит**

ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА"

111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27

тел. 7 (495) 223-01-07

[www.tsmos.ru](http://www.tsmos.ru)

[info@tsmos.ru](mailto:info@tsmos.ru)



**Прайс-лист на техническую изоляцию на основе каменной ваты  
производства компании ТЕХНОКОЛЬ**

23 июня 2025г.

Регион продаж - Россия



Филиал ООО "Завод ТЕХНО", г.Челябинск, ул. Валдайская, 5

Наименование продукции	ЕКН	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	мин. партия, м3 (ТИПА)	Количество в рулоне			Количество в поддоне,		Цена с НДС, руб.		
						Матов, шт	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	рулоно в шт.	м <sup>3</sup>	Упаковка	м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>
<b>Мат ТЕХНО 40</b> (на поддоне 1200x1200 мм)	070296	4500	1200	50	0,2700 (B)	1	5,4000	0,2700	24	6,4800	1 532,72	<b>5 676,75</b>	<b>283,84</b>
	068377	4500	1200	60	0,3240 (B)	1	5,4000	0,3240	24	7,7760	1 839,27	<b>5 676,75</b>	<b>340,61</b>
	661355	4500	1200	70	251,7480 (C)	1	5,4000	0,3780	18	6,8040	2 145,81	<b>5 676,75</b>	<b>397,37</b>
	661356	4000	1200	80	255,7440 (C)	1	4,8000	0,3840	18	6,9120	2 179,87	<b>5 676,75</b>	<b>454,14</b>
	661357	3500	1200	90	251,7480 (C)	1	4,2000	0,3780	18	6,8040	2 145,81	<b>5 676,75</b>	<b>510,91</b>
	070297	3500	1200	100	257,04 (C)	1	4,2000	0,4200	18	7,5600	2 384,24	<b>5 676,75</b>	<b>567,68</b>
<b>Мат ТЕХНО 40 ФА</b> (на поддоне 1200x1200 мм)	062227	4500	1200	50	0,2700 (B)	1	5,4000	0,2700	24	6,4800	2 308,91	<b>8 551,53</b>	<b>427,58</b>
	066475	4500	1200	60	256,6080 (C)	1	5,4000	0,3240	24	7,7760	2 615,46	<b>8 072,40</b>	<b>484,34</b>
	068052	4500	1200	70	251,7480 (C)	1	5,4000	0,3780	18	6,8040	2 922,00	<b>7 730,17</b>	<b>541,11</b>
	068063	4500	1200	80	256,6080 (C)	1	5,4000	0,4320	18	7,7760	3 228,55	<b>7 473,49</b>	<b>597,88</b>
	068070	4500	1200	90	253,6920 (C)	1	5,4000	0,4860	18	8,7480	3 535,09	<b>7 273,85</b>	<b>654,65</b>
	068074	4000	1200	100	250,5600 (C)	1	4,8000	0,4800	18	8,6400	3 414,79	<b>7 114,14</b>	<b>711,41</b>

**Примечание:**

1. Цена указана на условиях ExW/ самовывоз г.Челябинск.
2. Счет считается действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
3. Возможно изготовление матов другой длины по согласованию с заказчиком.
4. Тип продукта указывает на ориентировочный **максимальный** срок поставки с момента размещения заказа.
  - А - отгрузка в течение 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
  - Б - отгрузка в течение 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
  - С - "Под заказ"- сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, **кратно поддону**).
5. Заявка отправляется в производство только после установки статуса "закупка гарантирована".
6. Для отгрузки "россыпью" при размещении заявки необходимо в комментарии указать "отгрузка россыпью". При отсутствии комментария отгрузка матов будет осуществляться поддонами.
7. Маты в контейнер 40 футов Высокий (Higt Cube) отгружаются "россыпью".
8. Погрузка матов в контейнера 20 футов НСРW морской экспортный, 40 футов НСРW морской экспортный, 45 футов РW морской экспортный осуществляется поддонами.
9. Продукция категории "С" - "Под заказ" обмену и возврату не подлежит

**ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА"**

111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27

тел. 7 (495) 223-01-07

[www.tsmos.ru](http://www.tsmos.ru)

[info@tsmos.ru](mailto:info@tsmos.ru)



**Прайс-лист на техническую изоляцию на основе каменной ваты производства компании ТЕХНОНИКОЛЬ**

23 июня 2025г.

Регион продаж - Россия



Филиал ООО "Завод ТЕХНО", г.Челябинск, ул. Валдайская, 5

Наименование продукции	ЕКН	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	ммн. партия, м3 (ТИП)	Количество в рулоне			Количество в поддоне		Цена с НДС, руб.		
						Матов, шт	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	рулоно в шт.	м <sup>3</sup>	Упаковка	м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>
<b>Мат Прошивной ТЕХНО 80 ГП</b> (18 рул. на поддоне 1200x1200 мм) (мат с покрытием гальванизированной сеткой и Groupa горючести - НГ)	066926	8000	1200	30	129,600 (С)	1	9,6000	0,2880	18	5,1840	6 090,30	<b>21 146,88</b>	634,41
	066927	6000	1200	40	129,600 (С)	1	7,2000	0,2880	18	5,1840	5 226,64	<b>18 148,07</b>	725,92
	066928	4800	1200	50	129,600 (С)	1	5,7600	0,2880	18	5,1840	4 717,92	<b>16 381,66</b>	819,08
	066933	4000	1200	60	129,600 (С)	1	4,8000	0,2880	18	5,1840	4 383,32	<b>15 219,87</b>	913,19
	066929	3400	1200	70	128,520 (С)	1	4,0800	0,2856	18	5,1408	4 245,50	<b>14 865,21</b>	1 040,56
	066930	3000	1200	80	129,600 (С)	1	3,6000	0,2880	18	5,1840	3 964,37	<b>13 765,16</b>	1 101,21
	066934	2600	1200	90	126,360 (С)	1	3,1200	0,2808	18	5,0544	3 825,59	<b>13 623,90</b>	1 226,15
	051496	2400	1200	100	129,600 (С)	1	2,8800	0,2880	18	5,1840	3 693,81	<b>12 825,73</b>	1 282,57
	066931	2000	1200	110	128,304 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	3 317,36	<b>12 565,75</b>	1 382,23
066932	2000	1200	120	129,600 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	3 558,26	<b>12 355,06</b>	1 482,61	
<b>Мат Прошивной ТЕХНО 80 ГП Ф</b> (18 рул. на поддоне 1200x1200 мм) (мат с покрытием гальванизированной сеткой и Groupa горючести - НГ)	063454	8000	1200	30	129,600 (С)	1	9,6000	0,2880	18	5,1840	8 180,73	<b>28 405,32</b>	852,16
	063455	6000	1200	40	129,600 (С)	1	7,2000	0,2880	18	5,1840	6 788,10	<b>23 569,78</b>	942,79
	063456	4800	1200	50	129,600 (С)	1	5,7600	0,2880	18	5,1840	5 960,27	<b>20 695,39</b>	1 034,77
	063457	4000	1200	60	129,600 (С)	1	4,8000	0,2880	18	5,1840	5 412,89	<b>18 794,75</b>	1 127,68
	063458	3400	1200	70	128,520 (С)	1	4,0800	0,2856	18	5,1408	5 113,95	<b>17 905,99</b>	1 253,42
	697459	3000	1200	80	129,600 (С)	1	3,6000	0,2880	18	5,1840	4 727,95	<b>16 416,50</b>	1 313,32
	063459	2600	1200	90	126,360 (С)	1	3,1200	0,2808	18	5,0544	4 463,54	<b>15 895,79</b>	1 430,62
	063460	2400	1200	100	129,600 (С)	1	2,8800	0,2880	18	5,1840	4 280,69	<b>14 863,51</b>	1 486,35
	066986	2000	1200	110	128,304 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	3 855,33	<b>14 603,53</b>	1 606,39
066987	2000	1200	120	129,600 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	4 145,14	<b>14 392,84</b>	1 727,14	
<b>Мат Прошивной ТЕХНО 80 ГП ФА</b> (18 рул. на поддоне 1200x1200 мм) (мат с покрытием гальванизированной сеткой и Groupa горючести - Г1)	113076	8000	1200	30	129,600 (С)	1	9,6000	0,2880	18	5,1840	7 641,90	<b>26 534,37</b>	796,03
	113075	6000	1200	40	129,600 (С)	1	7,2000	0,2880	18	5,1840	6 392,35	<b>22 195,65</b>	887,83
	113074	4800	1200	50	129,600 (С)	1	5,7600	0,2880	18	5,1840	5 650,48	<b>19 619,72</b>	980,99
	113073	4000	1200	60	129,600 (С)	1	4,8000	0,2880	18	5,1840	5 160,46	<b>17 918,25</b>	1 075,10
	113072	3400	1200	70	128,520 (С)	1	4,0800	0,2856	18	5,1408	4 906,07	<b>17 178,11</b>	1 202,47
	113071	3000	1200	80	129,600 (С)	1	3,6000	0,2880	18	5,1840	4 547,22	<b>15 788,96</b>	1 263,12
	113070	2600	1200	90	126,360 (С)	1	3,1200	0,2808	18	5,0544	4 311,66	<b>15 354,90</b>	1 381,94
	113068	2400	1200	100	129,600 (С)	1	2,8800	0,2880	18	5,1840	4 142,48	<b>14 383,62</b>	1 438,36
	113066	2000	1200	110	128,304 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	3 728,64	<b>14 123,64</b>	1 553,60
113067	2000	1200	120	129,600 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	4 006,93	<b>13 912,96</b>	1 669,55	
<b>Мат Прошивной ТЕХНО 100 ГП</b> (18 рул. на поддоне 1200x1200 мм) (мат с покрытием гальванизированной сеткой и Groupa горючести - НГ)	066919	6500	1200	30	101,0880 (С)	1	7,8000	0,2340	18	4,2120	5 206,67	<b>22 250,73</b>	667,52
	066920	5000	1200	40	103,6800 (С)	1	6,0000	0,2400	18	4,3200	4 637,55	<b>19 323,11</b>	772,92
	669528	4000	1200	50	103,6800 (С)	1	4,8000	0,2400	18	4,3200	4 236,22	<b>17 650,92</b>	882,55
	669203	3500	1200	60	104,3280 (С)	1	4,2000	0,2520	18	4,5360	4 170,87	<b>16 551,09</b>	993,07
	669529	3000	1200	70	104,3280 (С)	1	3,6000	0,2520	18	4,5360	3 962,52	<b>15 724,29</b>	1 100,70
	669278	2500	1200	80	103,6800 (С)	1	3,0000	0,2400	18	4,3200	3 641,75	<b>15 173,97</b>	1 213,92
	669530	2200	1200	90	102,6432 (С)	1	2,6400	0,2376	18	4,2768	3 473,43	<b>14 618,81</b>	1 315,69
	669279	2000	1200	100	103,6800 (С)	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	3 414,42	<b>14 226,76</b>	1 422,68
	066921	2000	1200	110	104,5440 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	3 687,23	<b>13 966,78</b>	1 536,35
	066922	2000	1200	120	103,6800 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	3 961,75	<b>13 756,09</b>	1 650,73
	113087	6500	1200	30	101,0880 (С)	1	7,8000	0,2340	18	4,2120	6 900,12	<b>29 487,70</b>	884,63
113086	5000	1200	40	103,6800 (С)	1	6,0000	0,2400	18	4,3200	5 940,33	<b>24 751,37</b>	990,05	
113085	4000	1200	50	103,6800 (С)	1	4,8000	0,2400	18	4,3200	5 278,44	<b>21 993,52</b>	1 099,68	
113084	3500	1200	60	104,3280 (С)	1	4,2000	0,2520	18	4,5360	5 082,82	<b>20 169,92</b>	1 210,20	
113083	3000	1200	70	104,3280 (С)	1	3,6000	0,2520	18	4,5360	4 744,19	<b>18 826,15</b>	1 317,83	
113081	2500	1200	80	103,6800 (С)	1	3,0000	0,2400	18	4,3200	4 293,14	<b>17 888,09</b>	1 431,05	
113080	2200	1200	90	102,6432 (С)	1	2,6400	0,2376	18	4,2768	4 046,65	<b>17 031,36</b>	1 532,82	
113077	2000	1200	100	103,6800 (С)	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	3 935,54	<b>16 398,06</b>	1 639,81	
113078	2000	1200	110	104,5440 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	4 250,16	<b>16 099,09</b>	1 770,90	
113079	2000	1200	120	103,6800 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	4 566,76	<b>15 856,79</b>	1 902,82	
<b>Мат Прошивной ТЕХНО 100 ГП ФА</b> (18 рул. на поддоне 1200x1200 мм) (мат с покрытием гальванизированной сеткой и Groupa горючести - Г1)	113098	6500	1200	30	101,0880 (С)	1	7,8000	0,2340	18	4,2120	6 402,05	<b>27 359,18</b>	820,78
	113097	5000	1200	40	103,6800 (С)	1	6,0000	0,2400	18	4,3200	5 557,16	<b>23 154,83</b>	926,19
	113096	4000	1200	50	103,6800 (С)	1	4,8000	0,2400	18	4,3200	4 971,91	<b>20 716,28</b>	1 035,81
	113094	3500	1200	60	104,3280 (С)	1	4,2000	0,2520	18	4,5360	4 814,60	<b>19 105,57</b>	1 146,33
	113093	3000	1200	70	104,3280 (С)	1	3,6000	0,2520	18	4,5360	4 514,29	<b>17 913,83</b>	1 253,97
	113092	2500	1200	80	103,6800 (С)	1	3,0000	0,2400	18	4,3200	4 101,56	<b>17 089,83</b>	1 367,19
	113091	2200	1200	90	102,6432 (С)	1	2,6400	0,2376	18	4,2768	3 878,06	<b>16 321,79</b>	1 468,96
	113088	2000	1200	100	103,6800 (С)	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	3 782,27	<b>15 759,44</b>	1 575,94
	113089	2000	1200	110	104,5440 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	4 091,86	<b>15 499,46</b>	1 704,94
	113090	2000	1200	120	103,6800 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	4 403,17	<b>15 288,78</b>	1 834,65

**Примечание:**

- Цена указана на условиях ExW/ самовывоз г.Челябинск.
- Счет считается действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
- Возможно изготовление матов другой длины по согласованию с заказчиком.
- Тип продукта указывает на ориентировочный максимальный срок поставки с момента размещения заказа.  
А - отгрузка в течение 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).  
Б - отгрузка в течение 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).  
С - "Под заказ"- сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, кратно поддону).
- Заявка отправляется в производство только после установки статуса "закупка гарантирована".
- Для отгрузки "россыпью" при размещении заявки необходимо в комментарии указать "отгрузка россыпью".  
При отсутствии комментария отгрузка матов будет осуществляться поддонами.
- Маты в контейнер 40 футов Высокий (High Cube) отгружаются "россыпью".
- Погрузка матов в контейнера 20 футов НСРВ морской экспортный, 40 футов НСРВ морской экспортный, 45 футов РВ морской экспортный осуществляется поддонами.
- Продукция категории "С" - "Под заказ" обмену и возврату не подлежит

ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА"

111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27

тел. 7 (495) 223-01-07

[www.tsmos.ru](http://www.tsmos.ru)

[info@tsmos.ru](mailto:info@tsmos.ru)



Прайс-лист на техническую изоляцию на основе каменной ваты  
производства компании ТЕХНОКОЛЬ

23 июня 2025г.

Регион продаж - Россия



**ТЕПЛОСИЛА**  
ГРУППА КОМПАНИЙ



**ТЕХНОКОЛЬ**

Филиал ООО "Завод ТЕХНО", г.Челябинск, ул. Валдайская, 5

Наименование продукции	ЕКН	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	мин. партия, м3 (ТИП)	Количество в рулоне			Количество в поддоне,		Цена с НДС, руб.		
						Матов, шт	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	рулоно в шт.	м <sup>3</sup>	Упаковка	м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>
Мат прошивной МП-60 по ГОСТ 21880-2022 (на поддоне 1200x1200 мм)	113238	4500	1200	50	170,1000 (С)	1	5,4000	0,2700	18	4,8600	1 296,88	<b>4 803,25</b>	240,16
	113239	4200	1200	60	168,7392 (С)	1	5,0400	0,3024	18	5,4432	1 452,50	<b>4 803,25</b>	288,20
	113242	3500	1200	70	169,3440 (С)	1	4,2000	0,2940	18	5,2920	1 412,16	<b>4 803,25</b>	336,23
	113244	2800	1200	80	169,3440 (С)	1	3,3600	0,2688	18	4,8384	1 291,11	<b>4 803,25</b>	384,26
	113245	2800	1200	90	168,7392 (С)	1	3,3600	0,3024	18	5,4432	1 452,50	<b>4 803,25</b>	432,29
	113300	2500	1200	100	167,4000 (С)	1	3,0000	0,3000	18	5,4000	1 440,98	<b>4 803,25</b>	480,33
	113247	2200	1200	110	167,2704 (С)	1	2,6400	0,2904	18	5,2272	1 394,86	<b>4 803,25</b>	528,36
	113246	2000	1200	120	171,0720 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	1 383,34	<b>4 803,25</b>	576,39

**Примечание:**

1. Цена указана на условиях ExW/ самовывоз г.Челябинск.

2. Счет считается действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.

3. Возможно изготовление матов другой длины по согласованию с заказчиком.

4. Тип продукта указывает на ориентировочный **максимальный** срок поставки с момента размещения заказа.

А - отгрузка в течение 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).

Б - отгрузка в течение 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).

С - "Под заказ"- сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, **кратно поддону**).

5. Заявка отправляется в производство только после установки статуса "закупка гарантирована".

6. Для отгрузки "россыпью" при размещении заявки необходимо в комментарии указать "отгрузка россыпью".

При отсутствии комментария отгрузка матов будет осуществляться поддонами.

7. Маты в контейнер 40 футов Высокий (Higt Cube) отгружаются "россыпью".

8. Погрузка матов в контейнера 20 футов НСРМ морской экспортный, 40 футов НСРМ морской экспортный, 45 футов РМ морской экспортный осуществляется поддонами.

9. Продукция категории "С" - "Под заказ" обмену и возврату не подлежит

ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА"

111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27

тел. 7 (495) 223-01-07

[www.ismos.ru](http://www.ismos.ru)

[info@ismos.ru](mailto:info@ismos.ru)



**Прайс-лист на техническую изоляцию на основе каменной ваты  
производства компании ТЕХНОНИКОЛЬ**

23 июня 2025г.

Регион продаж - Россия



**ТЕПЛОСИЛА**  
ГРУППА КОМПАНИЙ



**ТЕХНОНИКОЛЬ**

Филиал ООО "Завод ТЕХНО", г.Челябинск, ул. Валдайская, 5

Наименование продукции	ЕКН	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	мин. партия, м <sup>3</sup> (ТИП)	Количество в рулоне			Количество в поддоне,		Цена с НДС, руб.		
						Матов, шт	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	рулоно в шт.	м <sup>3</sup>	Упаковка	м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>
<b>Мат прошивной МП-80</b> по ГОСТ 21880-2022 (на поддоне 1200x1200 мм)	106114	2000	1200	50	126,720 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	747,01	<b>6 225,12</b>	<b>311,26</b>
	106118	2000	1200	60	В	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	896,42	<b>6 225,12</b>	373,51
	106119	2000	1200	70	129,024 (С)	1	2,4000	0,1680	32	5,3760	1 045,82	<b>6 225,12</b>	435,76
	120846	2000	1200	80	В	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	1 195,22	<b>6 225,12</b>	498,01
	106121	2000	1200	90	129,600 (С)	1	2,4000	0,2160	24	5,1840	1 344,63	<b>6 225,12</b>	560,26
	106123	2000	1200	100	В	1	2,4000	0,2400	24	5,7600	1 494,03	<b>6 225,12</b>	622,51
	106126	2000	1200	110	128,304 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	1 643,43	<b>6 225,12</b>	684,76
	106124	2000	1200	120	129,600 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	1 792,83	<b>6 225,12</b>	747,01
<b>Мат прошивной МП(МС)-80</b> по ГОСТ 21880-2022 (мат с покрытием металлической сеткой) (на поддоне 1200x1200 мм)	111692	2000	1200	50	126,720 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	975,35	<b>8 127,92</b>	406,40
	111695	2000	1200	60	129,024 (С)	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	1 109,66	<b>7 705,99</b>	462,36
	111696	2000	1200	70	129,024 (С)	1	2,4000	0,1680	32	5,3760	1 248,50	<b>7 431,56</b>	520,21
	121237	2000	1200	80	129,024 (С)	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	1 396,39	<b>7 272,89</b>	581,83
	111701	2000	1200	90	129,600 (С)	1	2,4000	0,2160	24	5,1840	1 544,29	<b>7 149,49</b>	643,45
	111703	2000	1200	100	126,720 (С)	1	2,4000	0,2400	24	5,7600	1 692,18	<b>7 050,76</b>	705,08
	111705	2000	1200	110	128,304 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	1 840,08	<b>6 969,99</b>	766,70
	111707	2000	1200	120	129,600 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	1 969,86	<b>6 839,79</b>	820,77

**Примечание:**

- Цена указана на условиях ExW/ самовывоз г.Челябинск.
- Счет считается действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
- Возможно изготовление матов другой длины по согласованию с заказчиком.
- Тип продукта указывает на ориентировочный **максимальный** срок поставки с момента размещения заказа.
  - А - отгрузка в течение 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
  - Б - отгрузка в течение 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
  - С - "Под заказ"- сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, **кратно поддону**).
- Заявка отправляется в производство только после установки статуса "закупка гарантирована".
- Для отгрузки "россыпью" при размещении заявки необходимо в комментарии указать "отгрузка россыпью".  
При отсутствии комментария отгрузка матов будет осуществляться поддонами.
- Маты в контейнер 40 футов Высокий (Higt Cube) отгружаются "россыпью".
- Погрузка матов в контейнера 20 футов НСПW морской экспортный, 40 футов НСПW морской экспортный, 45 футов PW морской экспортный осуществляется поддонами.
- Продукция категории "С" - "Под заказ" обмену и возврату не подлежит

**ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА"**

111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27

тел. 7 (495) 223-01-07

[www.tsmos.ru](http://www.tsmos.ru)

[info@tsmos.ru](mailto:info@tsmos.ru)



**Прайс-лист на техническую изоляцию на основе каменной ваты  
производства компании ТЕХНОНИКОЛЬ**

23 июня 2025г.

Регион продаж - Россия



**ТЕХНОНИКОЛЬ**

Филиал ООО "Завод ТЕХНО", г.Челябинск, ул. Валдайская, 5

Наименование продукции	ЕКН	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	мин. партия, м3 (ТИП)	Количество в рулоне			Количество в поддоне,		Цена с НДС, руб.		
						Матов, шт	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	рулоно в шт.	м <sup>3</sup>	Упаковка	м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>
<b>Мат прошивной МП-100</b> по ГОСТ 21880-2022 (на поддоне 1200x1200 мм)	106037	2000	1200	50	В	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	820,58	<b>6 838,20</b>	341,91
	106045	2000	1200	60	В	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	984,70	<b>6 838,20</b>	410,29
	106033	2000	1200	70	В	1	2,4000	0,1680	32	5,3760	1 148,82	<b>6 838,20</b>	478,67
	106043	2000	1200	80	В	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	1 312,93	<b>6 838,20</b>	547,06
	106039	2000	1200	90	103,680(С)	1	2,4000	0,2160	24	5,1840	1 477,05	<b>6 838,20</b>	615,44
	106040	2000	1200	100	В	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	1 641,17	<b>6 838,20</b>	683,82
	106048	2000	1200	110	104,544(С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	1 805,28	<b>6 838,20</b>	752,20
	106042	2000	1200	120	103,680(С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	1 969,40	<b>6 838,20</b>	820,58
<b>Мат прошивной МП(МС)-100</b> по ГОСТ 21880-2022 (мат с покрытием металлической сеткой) (на поддоне 1200x1200 мм)	108376	2000	1200	50	103,680 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	1 184,74	<b>9 872,84</b>	493,64
	108377	2000	1200	60	В	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	1 311,22	<b>9 105,70</b>	546,34
	108378	2000	1200	70	102,144 (С)	1	2,4000	0,1680	32	5,3760	1 494,11	<b>8 893,52</b>	622,55
	108380	2000	1200	80	В	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	1 677,09	<b>8 734,85</b>	698,79
	108381	2000	1200	90	103,680 (С)	1	2,4000	0,2160	24	5,1840	1 860,07	<b>8 611,45</b>	775,03
	108392	2000	1200	100	В	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	2 043,05	<b>8 512,72</b>	851,27
	108393	2000	1200	110	104,544 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	2 226,03	<b>8 431,95</b>	927,51
	108394	2000	1200	120	103,680 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	2 409,01	<b>8 364,63</b>	1 003,76
<b>Мат прошивной МП(СТ)-100</b> по ГОСТ 21880-2022 (мат с покрытием стеклотканью) (на поддоне 1200x1200 мм)	108476	2000	1200	50	103,680 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	1 222,47	<b>10 187,24</b>	509,36
	108477	2000	1200	60	101,376 (С)	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	1 379,04	<b>9 576,70</b>	574,60
	108478	2000	1200	70	102,144 (С)	1	2,4000	0,1680	32	5,3760	1 573,34	<b>9 365,12</b>	655,56
	108480	2000	1200	80	101,376 (С)	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	1 737,46	<b>9 049,25</b>	723,94
	108481	2000	1200	90	103,680 (С)	1	2,4000	0,2160	24	5,1840	1 927,98	<b>8 925,85</b>	803,33
	108505	2000	1200	100	103,680 (С)	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	2 118,51	<b>8 827,12</b>	882,71
	108506	2000	1200	110	104,544 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	2 309,04	<b>8 746,35</b>	962,10
	108507	2000	1200	120	103,680 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	2 499,56	<b>8 679,03</b>	1 041,48

**Примечание:**

1. Цена указана на условиях ExW/ самовывоз г.Челябинск.
  2. Счет считается действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
  3. Возможно изготовление матов другой длины по согласованию с заказчиком.
  4. Тип продукта указывает на ориентировочный максимальный срок поставки с момента размещения заказа.
    - А - отгрузка в течение 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулоно).
    - Б - отгрузка в течение 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулоно).
    - С - "Под заказ"- сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, **кратно поддону**).
  5. Заявка отправляется в производство только после установки статуса "закупка гарантирована".
  6. Для отгрузки "россыпью" при размещении заявки необходимо в комментарии указать "отгрузка россыпью".
- При отсутствии комментария отгрузка матов будет осуществляться поддонами.
7. Маты в контейнер 40 футов Высокий (Higt Cube) отгружаются "россыпью".
  8. Погрузка матов в контейнера 20 футов НСРW морской экспортный, 40 футов НСРW морской экспортный, 45 футов РW морской экспортный осуществляется поддонами.
  9. Продукция категории "С" - "Под заказ" обмену и возврату не подлежит

**ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА"**

111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27

тел. 7 (495) 223-01-07

[www.tsmos.ru](http://www.tsmos.ru)

[info@tsmos.ru](mailto:info@tsmos.ru)



**Прайс-лист на техническую изоляцию на основе каменной ваты  
производства компании ТЕХНОКОЛЬ**

23 июня 2025г.

Регион продаж - Россия



Филиал ООО "Завод ТЕХНО", г.Челябинск, ул. Валдайская, 5

Наименование продукции	ЕКН	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	мин. партия, м3 (ТИП)	Количество в рулоне			Количество в поддоне,		Цена с НДС, руб.		
						Матов, шт	м <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	рулоно в шт.	м <sup>3</sup>	Упаковка	м <sup>3</sup>	м <sup>2</sup>
<b>Мат прошивной МП-125</b> по ГОСТ 21880-2022 (на поддоне 1200x1200 мм)	106204	2000	1200	50	80,640 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	978,57	<b>8 154,75</b>	407,74
	106215	2000	1200	60	82,940 (С)	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	1 174,28	<b>8 154,75</b>	489,29
	106216	2000	1200	70	80,640 (С)	1	2,4000	0,1680	24	4,0320	1 370,00	<b>8 154,75</b>	570,83
	106219	2000	1200	80	82,940 (С)	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	1 565,71	<b>8 154,75</b>	652,38
	108189	2000	1200	90	81,650 (С)	1	2,4000	0,2160	18	3,8880	1 761,43	<b>8 154,75</b>	733,93
	106235	2000	1200	100	В	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	1 957,14	<b>8 154,75</b>	815,48
	106240	2000	1200	110	80,780 (С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	2 152,85	<b>8 154,75</b>	897,02
	108190	2000	1200	120	82,940 (С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	2 348,57	<b>8 154,75</b>	978,57
<b>Мат прошивной МП(МС)-125</b> по ГОСТ 21880-2022 (мат с покрытием металлической сеткой) (на поддоне 1200x1200 мм)	112669	2000	1200	50	80,640 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	1 215,39	<b>10 128,29</b>	506,41
	112670	2000	1200	60	82,940 (С)	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	1 373,38	<b>9 537,37</b>	572,24
	112671	2000	1200	70	80,640 (С)	1	2,4000	0,1680	24	4,0320	1 566,74	<b>9 325,82</b>	652,81
	112672	2000	1200	80	82,940 (С)	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	1 760,09	<b>9 167,15</b>	733,37
	112673	2000	1200	90	81,648(С)	1	2,4000	0,2160	18	3,8880	1 953,45	<b>9 043,75</b>	813,94
	112681	2000	1200	100	82,080 (С)	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	2 146,80	<b>8 945,02</b>	894,50
	112684	2000	1200	110	80,784(С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	2 340,16	<b>8 864,25</b>	975,07
	112685	2000	1200	120	82,944(С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	2 533,52	<b>8 796,93</b>	1 055,63
<b>Мат прошивной МП(СТ)-125</b> по ГОСТ 21880-2022 (мат с покрытием стеклотканью) (на поддоне 1200x1200 мм)	112776	2000	1200	50	80,640 (С)	1	2,4000	0,1200	32	3,8400	1 415,82	<b>11 798,54</b>	589,93
	112777	2000	1200	60	82,940 (С)	1	2,4000	0,1440	32	4,6080	1 656,34	<b>11 502,37</b>	690,14
	112778	2000	1200	70	80,640 (С)	1	2,4000	0,1680	24	4,0320	1 863,85	<b>11 094,32</b>	776,60
	112780	2000	1200	80	82,940 (С)	1	2,4000	0,1920	24	4,6080	2 099,64	<b>10 935,65</b>	874,85
	112782	2000	1200	90	81,648(С)	1	2,4000	0,2160	18	3,8880	2 335,45	<b>10 812,25</b>	973,10
	112785	2000	1200	100	82,080 (С)	1	2,4000	0,2400	18	4,3200	2 571,24	<b>10 713,52</b>	1 071,35
	112784	2000	1200	110	80,784(С)	1	2,4000	0,2640	18	4,7520	2 807,05	<b>10 632,75</b>	1 169,60
	112783	2000	1200	120	82,944(С)	1	2,4000	0,2880	18	5,1840	3 042,84	<b>10 565,43</b>	1 267,85

**Примечание:**

1. Цена указана на условиях ExW/ самовывоз г.Челябинск.
2. Счет считается действительным к оплате в течение 3-х банковских дней.
3. Возможно изготовление матов другой длины по согласованию с заказчиком.
4. Тип продукта указывает на ориентировочный максимальный срок поставки с момента размещения заказа.
  - А - отгрузка в течение 24 часов (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
  - Б - отгрузка в течение 3 дней (заявки принимаются в любом количестве, кратно поддону-рулону).
  - С - "Под заказ"- сроки индивидуально оговариваются с клиентом (заявки принимаются в объеме не менее 10 тонн, кратно поддону).
5. Заявка отправляется в производство только после установки статуса "закупка гарантирована".
6. Для отгрузки "россыпью" при размещении заявки необходимо в комментарии указать "отгрузка россыпью".  
При отсутствии комментария отгрузка матов будет осуществляться поддонами.
7. Маты в контейнер 40 футов Высокий (Higt Cube) отгружаются "россыпью".
8. Погрузка матов в контейнера 20 футов НСПW морской экспортный, 40 футов НСПW морской экспортный, 45 футов РW морской экспортный осуществляется поддонами.
9. Продукция категории "С" - "Под заказ" обмену и возврату не подлежит

**ООО ГК "ТЕПЛОСИЛА"**

111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, д.27

тел. 7 (495) 223-01-07

[www.tsmos.ru](http://www.tsmos.ru)

[info@tsmos.ru](mailto:info@tsmos.ru)

